

Rillsoft Project 5.1 - Installation der Software

Dieser Leitfaden in 5 Schritten soll Sie schrittweise durch die Erst-Installation von Rillsoft Project führen.

Beachten Sie bitte im Vorfeld die nachstehenden Hinweise:


- Eine Installation und Nutzung von Rillsoft Project ist nur unter den folgenden **Betriebssystemen** möglich:
 - Windows 2000,
 - Windows 2003,
 - Windows XP
 - Windows Vista
- Zur Installation der Software werden Administrator-Rechte benötigt.
- Wird Rillsoft Project in einem Netzwerk installiert, so müssen die Netzwerklaufwerke das gleiche Laufwerksmapping aufweisen.
- Die Software wird grundsätzlich für alle Benutzer installiert, die Ihren Computer benutzen.
- Eine **Floating-Installation** auf dem Rechner erfolgt wie eine **Einzelplatz-Installation**, hierfür steht ein gemeinsames Setup für beiden Installationen zur Verfügung.
- Die **Voraussetzungen für Floating-Installation** sind, dass
 - das Datenverzeichnis sich im Netzwerk befindet
 - die normalen Benutzer brauchen über Schreib- und Leserechte für das Datenverzeichnis besitzen.

Eine Beschreibung über die Möglichkeiten einer Silent Installation finden Sie am Ende der Anleitung.

Schritt 1

Legen Sie bitte die Programm-CD Rillsoft Project in Ihr CD-ROM-/DVD-Laufwerk. Sofern Sie die Autostartfunktion nicht deaktiviert haben, startet die Installation automatisch. Wählen Sie ansonsten die Datei **Setup.exe** von der CD.

Verwenden Sie das Betriebssystem **Windows Vista**, erhalten Sie bei aktivierter Benutzerkontensteuerung einen Hinweis auf die gestartete Setup.exe - Datei und einen nicht identifizierten Herausgeber. Bestätigen Sie diesen bitte mit der Schaltfläche **Zulassen**.




Zu Beginn der Installation bereitet die Setup-Routine den Installer vor. Ist dies abgeschlossen, erhalten Sie den folgenden Bildschirm. Bestätigen Sie diesen Bitte mit der Schaltfläche **Weiter**.



Schritt 2


Lesen Sie bitte die Lizenzbedingungen. Wenn Sie mit der Lizenzvereinbarung einverstanden sind, markieren Sie bitte das Kontrollkästchen **Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

Wenn Sie die Lizenzbedingungen nicht akzeptieren, brechen Sie die Installation des Rillsoft Project ab.



Schritt 3


Sie können auswählen, ob Sie eine Fernwartungssoftware GotoMeeting von der Firma Citrix mit installieren oder nicht.



GoToMeeting-Software ermöglicht Online-Unterstützung.

Schritt 4

Im Bildschirm **Programmverzeichnis** legen Sie fest, in welches Verzeichnis die Programmdateien abgelegt werden sollen.




Sie haben jeweils über die Schaltfläche **Ändern** die Möglichkeit das entsprechende Verzeichnis zu ändern.

Die Auswahl von Netzlaufwerken ist auch grundsätzlich möglich.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl des Programmverzeichnisses bitte mit **Weiter**.


Schritt 5

Im Bildschirm **Datenverzeichnis** legen Sie fest, in welches Verzeichnis die Daten abgelegt werden sollen.



Sie haben jeweils über die Schaltfläche **Ändern** die Möglichkeit das entsprechende Verzeichnis zu ändern.


Bei dem Ändern erscheint der Bildschirm **Zielverzeichnis ändern**.



Drücken Sie bitte OK, wenn Sie mit der Auswahl fertig sind.

Hinweis für Floating-Installation:


Bei den Clients-Installationen geben Sie bitte hier das freigegebene **Datenverzeichnis** mit dem Netzwerkpfad.



Die in diesen Bildschirmen angegebene Programm- und Datenverzeichnisse sind nur exemplarisch gewählt worden und sind keine zwingende Vorgabe als Zielverzeichnisse.


Schritt 6

Bestätigen Sie Ihre Auswahl des Datenverzeichnisses bitte mit **Weiter** und klicken Sie danach **Installieren**.



Schritt 7

Nach erfolgreicher Installation schließen Sie diesen Bildschirm bitte über die Schaltfläche **Beenden** und sich **Readme** Information anzeigen lassen.



Sie können Rillsoft Project 5.1 anschließend über das entsprechende Symbol auf Ihrem Desktop starten.



Rillsoft Project 5.1

Unattended / Silent-Installation

Bei einer vollständigen Installation können automatische Installationen ausgeführt werden, d. h. es werden keine Dialogfelder eingeblendet.

Ein Beispiel:

```
msiexec.exe /i rp50de.msi /qn INSTALLDIR="C:\Programme\Rillsoft Project 5.1 "  
DATADIR="C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Rillsoft Project  
5.1+  
"
```

i - Installiert oder konfiguriert ein Produkt

rp50de.msi – Produkt-Datei für Rillsoft Project

qn - legt fest, dass keine Benutzeroberfläche vorkommt.

INSTALLDIR – ein Name des Programmverzeichnis

DATADIR – ein Name des Datenverzeichnis